# BYD SEAL BYD SEAL



Auto Nejma

# **BYD SEAL** -

### **Equipements**

lacktriangle De série  $\ \bigcirc$  Option  $\ -$  Indisponible

	Design	Excellence-AW
Foit panoramique	•	•
Poignée de porte électrique masquée	•	•
Coffre avant avec couvercle (53 L)	•	•
Hayon électrique	•	•
Jantes en alliage d'aluminium bicolore	•	•
Pneus 235/45 R19	•	•
Phares à LED	•	•
Phares à allumage automatique	•	•
Feu antibrouillard arrière	•	•
Feux de jour à LED	•	•
Éclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)	•	•
Feux arrière en forme de griffes	•	•
Assistance feux de route	•	•
Dégivrage électrique du pare-brise arrière	•	•
Essuie-glace avant à capteur de pluie	•	•
/itres de portes avant électriques à isolation thermique, insonorisation et double vitrage	•	•
/itres de portes arrière électriques à isolation thermique surteintées	•	•
Peinture métallisée	•	•
Rétroviseur extérieur à réglage électrique, dégivrage électrique, inclinaison automatique en marche arrière, rabattement électrique et automatique, mémoire de position, clignotant latéral, éclairage au pied et indicateur d'angle mort	•	•
Éclairage de plaque d'immatriculation	•	•
Feu arrière à LED	•	•
Disque ventilé avant perforé	•	•
Disque ventilé arrière	•	•
Étriers fixes à l'avant	•	•
Étriers fixes à l'avant	• • Design	• • Excellence-AW
Étriers fixes à l'avant  Habitacle  /olant chauffant multifonction en cuir	• Design	Excellence-AW
Étriers fixes à l'avant  Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces	Design	Excellence-AW
Étriers fixes à l'avant  Habitacle  /olant chauffant multifonction en cuir	Design	Excellence-AW
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage	Design  Output	Excellence-AV
Étriers fixes à l'avant  Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces	Design  Output	Excellence-AV
Habitacle  /olant chauffant multifonction en cuir Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage Charge sans fil 15 W (2 unités)	Design  Output	•
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant	Design  Output	•
Habitacle  /olant chauffant multifonction en cuir Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage Charge sans fil 15 W (2 unités) L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière	Design  Output	•
Habitacle  //olant chauffant multifonction en cuir Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté Accoudoir central avant et arrière	Design  Output	•
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté	• Design • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté  Accoudoir central avant et arrière  2 × porte-gobelet à l'avant et 2 × à l'arrière  Plaque de seuil latérale en métal	• Design • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Coublure de toit en tissu tricoté  Accoudoir central avant et arrière  2 × porte-gobelet à l'avant et 2 × à l'arrière  Plaque de seuil latérale en métal  Sortie électrique 12 V	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté  Accoudoir central avant et arrière  2 × porte-gobelet à l'avant et 2 × à l'arrière  Plaque de seuil latérale en métal  Sortie électrique 12 V  Configuration du nombre de sièges 2 + 3	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté  Accoudoir central avant et arrière  2 × porte-gobelet à l'avant et 2 × à l'arrière  Plaque de seuil latérale en métal  Sortie électrique 12 V  Configuration du nombre de sièges 2 + 3  Sièges arrière rabattables séparément - 40:60	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté  Accoudoir central avant et arrière  2 × porte-gobelet à l'avant et 2 × à l'arrière  Plaque de seuil latérale en métal  Sortie électrique 12 V  Configuration du nombre de sièges 2 + 3	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté  Accoudoir central avant et arrière  2 × porte-gobelet à l'avant et 2 × à l'arrière  Plaque de seuil latérale en métal  Sortie électrique 12 V  Configuration du nombre de sièges 2 + 3  Sièges arrière rabattables séparément - 40:60		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Habitacle  //olant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces  //olant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord : plastique moulé par embouage  Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté  Accoudoir central avant et arrière  2 × porte-gobelet à l'avant et 2 × à l'arrière  Plaque de seuil latérale en métal  Sortie électrique 12 V  Configuration du nombre de sièges 2 + 3  Sièges arrière rabattables séparément - 40:60  Sellerie de siège en cuir  Siège du conducteur : réglage électrique (8D), réglage électrique du soutien lombaire (4D), ventilation, chauffage,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Habitacle  Volant chauffant multifonction en cuir  Affichage principal du tableau de bord LCD 10,25 pouces Matériau du tableau de bord : plastique moulé par embouage Charge sans fil 15 W (2 unités)  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) avant  L × Type-A (18 W) + 1 × Type-C (60 W) arrière  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés : conducteur et passager  Doublure de toit en tissu tricoté Accoudoir central avant et arrière  2 × porte-gobelet à l'avant et 2 × à l'arrière  Plaque de seuil latérale en métal  Sortie électrique 12 V  Configuration du nombre de sièges 2 + 3  Sièges arrière rabattables séparément - 40:60  Sellerie de siège en cuir  Siège du conducteur : réglage électrique (8D), réglage électrique du soutien lombaire (4D), ventilation, chauffage, mémoire de position et appuie-tête intégré		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

# BYD SEAL —

## **Equipements**

Habitacle	Design	Excellence-AWD
Éclairages de porte	•	•
Éclairage ambiant : dégradé multicolore, toutes les portes, tableau de bord et espace avant pour les pieds	•	•
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique	•	•
Climatisation auto	•	•
Double zone de climatisation	•	•
Volet d'aération arrière au niveau des pieds et du visage	•	•
Filtre d'habitacle PM2.5	•	•
Générateur d'ions négatifs	•	•
Pompe à chaleur	•	•
Sécurité	Design	Excellence-AWD
Airbag conducteur	•	•
Airbag passager avant avec contacteur de désactivation	•	•
Airbag central avant	•	•
Airbag latéral avant	•	•
Airbag latéral arrière	•	•
Airbag rideau côté gauche	•	•
Airbag rideau côté droit	•	•
Ceintures de sécurité avant : à prétensionneur et réglables en hauteur	•	•
Ceintures de sécurité arrière : ceinture de sécurité à prétensionneur	•	•
Avertissement de ceintures de sécurité (tous les sièges)	•	•
Caméra à 360°	•	•
Détection d'angle mort (BSD)	•	•
Affichage tête haute (HUD)		•
2× radars de stationnement avant	•	•
4× radars de stationnement arrière	•	•
Systèmes de surveillance de la pression des pneus directe (TPMS)	•	•
Verrouillage de sécurité électronique pour enfant	•	•
2× I-size FIX aux sièges arrière et 1× I-size FIX au siège passager avant	•	•
Appel d'urgence (E-Call)	•	•
Système d'assistance au freinage intelligent	•	•
Système d'assistance au freinage hydraulique et aide au freinage hydraulique	•	•
Système antipatinage (TCS)	•	•
Commande de décélération du frein de stationnement	•	•
Système de contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)	•	•
Maintien automatique du véhicule	•	•
Système de frein de stationnement électrique	•	•
Système de contrôle de démarrage en côte	•	•
Système de freinage confortable	•	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•	•
Avertissement de vigilance du conducteur (DAW)	•	•
Système de détection d'alcool (ADS)	•	•
Détection d'enfant oublié (CFD)	•	•
Commodité et efficacité	Design	Excellence-AWI
Climatisation et allumage à distance	Design	•
•		
Système d'entrée et démarrage sans clé		•
Volant réglable (manuel, 4 voies)		
Frein de stationnement électronique (EPB)	•	•
Fonction auto-hold du frein (AVH)  Carte NFC (1 pce)	-	•

## **BYD SEAL** -

Aide à la conduite	Design	Excellence-AWD
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)	•	•
Informations intelligentes de limite de vitesse (ISLI) et Contrôle intelligent de limite de vitesse (ISLC)	•	•
Avertissement prédictif de collision (PCW)	•	•
Avertissement de collision avant (FCW)	•	•
Freinage d'urgence automatique (AEB)	•	•
Avertissement de collision arrière (RCW)	•	•
Alerte de trafic transversal avant (FCTA) et freinage en cas de trafic transversal avant (FCTB)	•	•
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)	•	•
Aide à la sortie de voie (LDA) et avertissement de sortie de voie (LDW)	•	•
Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELK)	•	•
Aide à la gestion des embouteillages (TJA)	•	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)	•	•

Infodivertissement	Design	Excellence-AWD
Radio FM/DAB+	•	•
Écran pivotant intelligent de 15,6 pouces	•	•
Fonction OTA	•	•
Internet des véhicules (4G)	•	•
12 haut-parleurs, système de son Dynaudio®	•	•
Aide à la commande vocale - "Hi, BYD"	•	•
Service de cloud¹	•	•
Apple CarPlay® / Android Auto®	•	•

<sup>1. 10</sup> ans de gratuité du service Cloud ; 1 Go de données pour l'infodivertissement gratuit par mois les 2 premières années.

#### Coloris des peintures 4

#### Couleurs extérieures (standard)





**Atlantis Grey** 



Polar White



Space Black

## Couleurs extérieures en option (coût supplémentaire)





Shadow Green

Indigo Grey

#### Couleurs intérieures 4 Couleurs intérieures (standard)






Black

Ice Blue

Tahiti Blue

4. Les photos sont fournies à titre de référence seulement, la couleur dépend du véhicule réel.







<sup>\*</sup> Toutes les informations et illustrations sont basées sur les données disponibles au moment de l'impression (juillet 2023) et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez contacter votre concessionnaire BYD local pour obtenir les dernières informations.

## **BYD SEAL -**

Empattement

## **Données techniques**

Performances	Design	Excellence-AWD		
Type de moteur électrique	Avant: -	Moteur asynchrone		
Type de moteur etectrique	Arrière : Moteur sy	nchrone à aimant permanent		
Type de transmission	Propulsion	n Transmission intégrale		
Mode de propulsion	Sport, nor	mal, économique et neige		
Puissance maxi (kW)	230	390		
Couple maxi (Nm)	360	670		
Accélération 0-100 km/h (s)	5,9	3,8		
Vitesse maximale (km/h)		180		
Suspension avant	Suspe	Suspension double triangle		
Suspension arrière	N	Multi-bras (5 bras)		
Avant - Amortisseur de chocs à fréquence variable	_	•		
Arrière - Amortisseur de chocs à fréquence variable		•		
Masse du véhicule et capacité	Design	Excellence-AWD		
Masse à vide en ordre de marche(kg)	2055	2185		
Rayon de braquage mini (m)		5,7		
Volume du coffre (L)	Coffre ava	Coffre avant : 53 Coffre arrière : 400		
Batterie	Design	Excellence-AWD		
Type de batterie		erie Blade de BYD(LFP)		
Capacité de batterie (kWh)		82,5		
Position de la batterie	9	Sous le plancher		
Circulation du liquide de refroidissement de la batterie		•		
Consommation WLTP	Design	Excellence-AWD		
Autonomie électrique - Cycle mixte (km) <sup>2</sup>	570	520		
Autonomie électrique - Cycle urbain (km) <sup>2</sup>	690	600		
Consommation - Cycle mixte (kWh/100 km)	16,6	18,2		
Consommation - Cycle urbain (kWh/100 km)	13,8	15,8		
Émissions de CO2 - Cycle mixte (g/km)		0		
Puissance et durée de charge				
Port de recharge		CCS2		
Puissance maxi de charge AC (kw)		11		
Puissance maxi de charge rapide DC (kW)		150		
Temps de charge rapide DC (10-80%) <sup>3</sup>		37 min		
Temps de charge rapide DC (30-80%) <sup>3</sup>		26 min		
Départ de charge programmable		•		
Vehicle-to-Load (alimenter les appareils externes) (kW)	3			
Dimensions (mm)				
Longueur		4800		
Largeur		1875		
Hauteur		1460		
Empattament		2020		

<sup>2.</sup> L'autonomie électrique peut varier en fonction des conditions réelles de la conduite, car elle dépend d'une série de facteurs tels que le style de conduite, les conditions de circulation, les conditions météorologiques et la température.

2920

<sup>3.</sup> Les durées de charge indiquées sont calculées à une température ambiante de 30 °C et peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la température de la batterie.

<sup>\*</sup> Toutes les informations et illustrations sont basées sur les données disponibles au moment de l'impression (juillet 2023) et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez contacter votre concessionnaire BYD local pour obtenir les dernières informations.

#### BYD SEAL



Succursales:

Casablanca: Corniche Casablanca.

Marrakech: Km 11, Route Nationale N°9 – Route de Casablanca

Rabat: Avenue Hassan II, Lot Vita N°40

Tanger: Route de Tanger/Rabat, Hjar Nhal, Gzenaya

Numéro Eco: 0801 010 010 www.byd-maroc.com

