

Votre véhicule Jaguar personnalisé

JAGUAR I-PACE

EV400 (90 kWh) Transmission 4 roues motrices

JAGUAR



EXTÉRIEUR



ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

COLORIS

Eiger Grey

TYPE DE TOIT

Toit panoramique fixe

JANTES

Jantes 20" Style 5068, finition Diamond Turned avec contraste Gloss Dark Grey

EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Black Pack Extérieur

Inclut :

- Entourage des vitres Gloss Black
 - Encadrement de bouclier de calandre Gloss Black
 - Badges arrière Narvik Black
 - Coques de rétroviseurs Narvik Black
-

INTÉRIEUR



ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

FINITIONS INTÉRIEURES

Sièges Sport en cuir DuoLeather Light Oyster avec intérieur Ebony/Light Oyster

FINITIONS

Gloss Black

GARNITURE DE PAVILLON

Garniture de pavillon Morzine Ebony

OPTIONS

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Hayon/couvercle de coffre mains libres à ouverture électrique	Grâce à des capteurs situés de chaque côté de la I-PACE, le hayon mains libres à ouverture électrique facilite l'ouverture du hayon à partir du trottoir. Le hayon peut aussi s'ouvrir et se fermer à l'aide d'un bouton sur la clé et bénéficie de la fermeture assistée.
Câble de chargement à domicile	-

OPTIONS DE PHARES

Phares antibrouillard avant	Design profilé unique. Les feux antibrouillard à LED s'intègrent parfaitement à l'allure de votre véhicule pour allier style et fonctionnalité.
-----------------------------	---

SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

Sièges avant à réglages électriques 12 directions avec mémoire de position du conducteur et appuie-tête manuels 2 directions	<p>Réglages électriques pour le conducteur et le passager :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant/arrière - Hauteur d'assise - Redressement - Inclinaison d'assise - Soutien lombaire 4 directions <p>Hauteur de l'appuie-tête réglable manuellement.</p>
--	---

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Affichage tête haute	Pour vous éviter toute distraction et pour que vous gardiez toujours les yeux sur la route, l'affichage tête haute en option affiche sur le pare-brise les informations clés du véhicule, comme votre vitesse et les instructions de navigation. Il projette des graphismes colorés et nets en haute résolution, pour afficher clairement au conducteur toutes les informations qui lui sont destinées. Il peut afficher les informations importantes provenant de l'écran tactile Touch Pro, notamment le nom ou le numéro d'un appel entrant. La fonction peut être activée et désactivée selon les préférences du conducteur.
Tapis de sol	Les tapis de sol Ebony ajoutent une touche de luxe à votre véhicule tout en le protégeant.

Rétroviseur intérieur ClearSight

Cette technologie vous offre une vue dégagée de la route derrière vous, indépendamment des passagers des sièges arrière ou des objets situés dans l'espace de chargement.

Les clients qui portent des lentilles multifocales ou bifocales peuvent avoir des difficultés à régler le mode numérique des rétroviseurs. Le mode normal des rétroviseurs peut cependant être utilisé à tout moment.

Clé loisirs

Étanche et antichoc, la toute nouvelle clé loisirs vous permet de déverrouiller, verrouiller et démarrer votre véhicule. Ainsi, quelles que soient les activités que vous et vos amis avez planifiées, vous n'aurez plus à emporter votre clé traditionnelle.

Double porte-gobelets avec couvercle à l'avant

-

Boîte à gants verrouillable et réfrigérée

La boîte à gants réfrigérée permet de ventiler l'air froid du système de climatisation dans la boîte à gants.

CONFORT DE CONDUITE

Caméra de module de toit pour rétroviseur intérieur ClearSight

-

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Toit standard	Hayon/couvercle de coffre à commande électrique	Black Pack Extérieur
Pack extérieur Dynamic	Vitres latérales avant en verre feuilleté et arrière en verre trempé	Pare-brise athermique
Rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles rabattables électriquement, éclairage d'approche et mémoire de position	Phares à LED Premium avec feux de circulation diurnes (DRL) et signature LED	Poignées de porte extérieures affleurantes
Inscription et logo Jaguar arrière	Lunette arrière athermique	Essuie-glaces intermittents à vitesse variable
Pare-brise feuilleté acoustique	lunette arrière chauffante avec temporisation	Essuie-glaces avant automatiques
Position d'arrêt hivernal des essuie-glace	Kit de préparation pour porte-vélos arrière	Réglage automatique du niveau des phares
Éclairage d'accompagnement	Feux antibrouillard arrière	Feux arrière à LED
Triple indicateur de changement de voie		

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Aide au stationnement avant et arrière	Freinage d'urgence	Système de surveillance des angles morts avec assistance active
Caméra de recul	Régulateur de vitesse adaptatif avec assistance de direction	Contrôle de la vigilance du conducteur
Assistant de maintien de file	Avertissement de collision arrière	Surveillance du trafic en marche arrière
Régulateur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux de signalisation		

TRANSMISSION ET DYNAMIQUE

JaguarDrive Control	Différentiel ouvert avec Torque Vectoring	Suspension à ressorts
Suspension passive	Technologie Active Sound Design	Transmission intégrale
Vannes actives	Contrôle de progression toutes surfaces (ASPC)	Aide au démarrage en côte
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)	Démarrage sur route à faible adhérence	Direction à assistance électrique proportionnelle à la vitesse (EPAS)
Système optimisé de récupération d'énergie au freinage	Autonomie	Mode faible charge
Frein de stationnement électronique (EPB)	Indicateur d'usure des plaquettes de frein	

OPTIONS DE JANTES

Système de contrôle de pression des pneumatiques TPMS

SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

Sièges arrière rabattables en configuration 40/20/40 avec accoudoir central

Sièges arrière rabattables 40/20/40

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Système audio

Volant non chauffant

Seuils de portes avant en métal avec inscription JAGUAR

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Touch Pro Duo	Recharge sans fil	Volant en cuir
Sièges Sport DuoLeather	Rétroviseur intérieur photosensible	Éclairage d'habitacle haut de gamme
Climatisation automatique 2 zones	Préchauffage de stationnement programmable	Accoudoir central arrière
3 appuie-tête arrière	Tapis de sol Ebony	Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Séquence de démarrage avec mouvement, cadrans et éclairage	Jauge de température extérieure	Plafonnier sur console
Lampes de lecture arrière à LED	Porte-gobelets avant et arrière	Rangement sous les sièges de la 2e rangée
Pivi Pro		

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Secure Tracker (souscription de 12 mois)	Système d'entrée et de fermeture sans clé	Alarme périmétrique
Commande vocale	Charge programmable	Aide au freinage d'urgence
Lève-vitres électriques à impulsion avec système antipincement	Poignées de portes avant intérieures avec commutateurs de verrouillage séparés	Vérouillage de sécurité enfants à commande électrique
Rappel de ceinture de sécurité	Commutateur global de verrouillage/déverrouillage sur la porte conducteur	Commutateur de verrouillage uniquement sur la porte passager avant
6 airbags		

CONFORT DE CONDUITE

Chargement via les infrastructures publiques	Compartiment de rangement avant	Boîte à gants verrouillable (non réfrigérée)
Points d'arrimage pour les bagages dans l'espace de chargement	Crochet(s) dans l'espace de chargement	Module de toit sans caméra

INFODIVERTISSEMENT

Système Touch Pro	Prise(s) auxiliaire(s)	Prise(s) auxiliaire(s) 12 V
Connectivité Bluetooth®	Prise électrique 12 V dans l'espace de chargement	Affichage conducteur interactif
Android Auto™ sans fil	Apple CarPlay® sans fil	Remote
Pack Online avec contrat de données	Radio numérique DAB	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PERFORMANCE

Vitesse maximale km/h	200.0 (124.0)
Accélération (sec) 0-100 k/h	4.8 (4.5)

EV CONSUMPTION

Autonomie WLTP combinée km	408.0 - 470.0 (254.0) - (292.0)††
Consommation WLTP combinée kWh/100 km	22.0 - 25.2 (35.4) - (40.6)††
Temps de charge (7 kW CA 0-100 %) - heures	8.58
Longueur du câble de charge (m)	5.0
Émissions de CO ₂ - g/km	0.0

MOTORISATION

Puissance maximale (ch / kW / tr/min)	400.0/294.0
Couple maximal (Nm / tr/min)	696.0/512.0
Transmission	Automatique

POIDS

Poids à vide (UE) (kg)	2208.0‡
Poids à vide (DIN) (kg)	2133.0‡‡
Poids total en charge du véhicule (PTAC) (kg)	2670.0‡‡

REMORQUAGE

Remorque non freinée (kg)	750.0
Poids maximal autorisé pour le remorquage (kg)	750.0
Poids maximum au point d'attelage (à la flèche) (kg)	45.0
Poids total en charge maximum autorisé de la combinaison véhicule et remorque (PTRA) (kg)	3420.0

CHARGEMENT DE TOIT

Charge sur le toit maximale (barres transversales/galerie de toit comprises) (kg)	75.0
---	------

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Hauteur (mm)	1566.0
Longueur (mm)	4682.0
Largeur rétroviseurs rabattus (mm)	2011.0
Largeur rétroviseurs déployés (mm)	2139.0
Voie avant (mm)	1641.0 (Coil Suspension) 1643.0 (Air Suspension)
Voie arrière (mm)	1660.0 (Coil Suspension) 1662.0 (Air Suspension)
Empattement (mm)	2990.0

HAUTEUR SOUS PAVILLON

Hauteur maximale sous pavillon avant/arrière avec toit standard (mm)	994.0/961.0
--	-------------

Hauteur maximale sous pavillon avant/arrière avec toit panoramique (mm)	1013.0/968.0
---	--------------

ESPACE POUR LES JAMBES

Espace maximal à l'avant/arrière pour les jambes (mm)	1040.0/890.0
---	--------------

VOLUME DE L'ESPACE DE CHARGEMENT

Hauteur (mm)	732.0
--------------	-------

Largeur (mm)	1244.0
--------------	--------

Largeur entre les passages de roues (mm)	1060.0
--	--------

Longueur derrière la première rangée (mm)	1797.0
---	--------

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la première rangée - Sec (en litres)	1163.0
--	--------

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la première rangée - Liquide (en litres)	1453.0
--	--------

Longueur derrière la deuxième rangée (mm)	967.0
---	-------

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée - Sec (en litres)	505.0
--	-------

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée - Liquide (en litres)	656.0
--	-------

GARDE AU SOL

Garde au sol standard (mm)	174.0
----------------------------	-------

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

De trottoir à trottoir (m)	12.35
----------------------------	-------

De mur à mur (m)	12.75
------------------	-------

Tours de volant de butée à butée (nombre de tours)	2.52
--	------

[††View WLTP Figures.](#)

Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le constructeur conformément à la législation européenne en vigueur, avec une batterie complètement chargée. Données fournies à titre de comparaison uniquement. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs relatives à la consommation d'énergie et à l'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions climatiques, la charge, les roues montées, les accessoires installés, le trajet et l'état de la batterie. Les données relatives à l'autonomie s'appuient sur l'autonomie des véhicules de série sur un trajet standard.

La garantie de la batterie 90 kWh de la I-PACE est limitée à 8 ans ou 160 000 km (selon la première échéance). Elle est remboursable en cas de défaut de fabrication ou lorsqu'un concessionnaire Jaguar agréé détecte une usure prononcée de la batterie (perte de plus de 30 % de ses capacités).

Les temps de charge varient en fonction de nombreux facteurs, notamment : l'âge, l'état, la température et la charge actuelle de la batterie, l'équipement utilisé et la durée de la charge.

‡Avec un conducteur de 75 kg et des réservoirs pleins

‡‡Contient des réservoirs pleins.

✧Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Volume mesuré jusqu'à la garniture de pavillon. La configuration du coffre et l'espace de chargement total varient en fonction des spécifications du véhicule (modèle et groupe motopropulseur) et du pays, ainsi que de la présence d'une roue de secours compacte ou standard.

◆Liquide : volume mesuré en simulant le remplissage de l'espace de chargement par du liquide. Volume mesuré jusqu'à la garniture de pavillon. La configuration du coffre et l'espace de chargement total varient en fonction des spécifications du véhicule (modèle et groupe motopropulseur) et du pays, ainsi que de la présence d'une roue de secours compacte ou standard.

Les poids indiqués s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.

- [POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ](#)
- [CONDITIONS GÉNÉRALES](#)
- [NOUS CONTACTER](#)
- [SÉLECTIONNER UN PAYS](#)

© Jaguar Land Rover Limited 2024: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Remarque importante sur les images et les spécifications. Nous vivons une période inédite. En raison de la pandémie de Covid, la création de nouvelles images des années-modèles actuelles s'est avérée impossible ou a été retardée. Aujourd'hui, l'impact mondial des pénuries de puces électroniques affecte également les spécifications produites, les options et les délais de lancement. **Jusqu'à ce que cette période unique se stabilise, veuillez noter que de nombreuses images ne peuvent pas être mises à jour conformément aux spécifications de l'année-modèle 2025.** Les caractéristiques, les options, la finition et les combinaisons de couleurs différeront de nombreuses images. Les clients sont invités à consulter leur concessionnaire local pour connaître les spécifications détaillées de l'année modèle 2025 et ne doivent pas se baser uniquement sur des images et des spécifications marketing.

Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Certaines fonctions sont disponibles en option ou de série pour différentes années-modèles. Les informations, spécifications, motorisations et couleurs présentées sur ce site Web sont basées sur les spécifications européennes. Elles peuvent varier selon le marché et être modifiées sans préavis. Certains des véhicules présents sont dotés d'équipements en option ou d'accessoires installés par le concessionnaire qui peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour connaître les disponibilités et les tarifs.